

## 横田飛行場における PFOS 等を含む水の漏出について（口頭要請）

令和6年10月3日、北関東防衛局から、米側からの情報として「8月30日、短時間に降った豪雨により、横田基地の消火訓練エリア（貯水池及び火災訓練用機材そのものを含む消火訓練エリア）から、（PFOS等を含む）泡消火薬剤の残留が含む約1万2,640ガロンの水がおそらくアスファルト上にあふれ出し、数量不明の分量の水が地上から雨水排水溝に流入し、施設外へ出た蓋然性が高い。本事案について、再発防止計画を講じている」との情報が東京都及び基地周辺自治体に提供されました。

PFOS等については、多くの都民が、健康への影響などについて不安を抱いており、早急に払しょくする必要があります。

また、今回、情報提供のあった漏出は、発生から一月以上の時間が経過しており、速やかに情報提供がなされなかったことは、基地周辺住民の不信感につながりかねず、極めて遺憾です。

については、貴職においては、このような状況を十分認識し、以下のとおり対応するよう要請します。

- 1 施設外へ出た蓋然性が高い水の水質や施設外へ出た場所、貯水池等にPFOS等が残留していた理由、再発防止対策等の詳細な情報を東京都及び基地周辺自治体に迅速に提供すること。
- 2 国の責任において基地内で発生したPFOS等漏出に係る公共用水域や地下水への影響について調査・分析・評価を行い、その結果を公表するとともに必要な対応を行うこと。
- 3 東京都及び基地周辺自治体が必要に応じて立入調査をする場合には、全面的に協力すること。

令和6年10月4日

防衛大臣 中谷 元 殿

### 横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会

会 長	東京都知事	小 池	百合子
副会長	福生市長	加 藤	育 男
	立川市長	酒 井	大 史
	昭島市長	臼 井	伸 介
	武蔵村山市長	山 崎	泰 大
	羽村市長	橋 本	弘 山
	瑞穂町長	杉 浦	裕 之

## 横田飛行場における PFOS 等を含む水の漏出について（口頭要請）

令和6年10月3日、北関東防衛局から、米側からの情報として「8月30日、短時間に降った豪雨により、横田基地の消火訓練エリア（貯水池及び火災訓練用機材そのものを含む消火訓練エリア）から、（PFOS等を含む）泡消火薬剤の残留が含む約1万2,640ガロンの水がおそらくアスファルト上にあふれ出し、数量不明の分量の水が地上から雨水排水溝に流入し、施設外へ出た蓋然性が高い。本事案について、再発防止計画を講じている」との情報が東京都及び基地周辺自治体に提供されました。

PFOS等については、多くの都民が、健康への影響などについて不安を抱いており、早急に払しょくする必要があります。

また、今回、情報提供のあった漏出は、発生から一月以上の時間が経過しており、速やかに情報提供がなされなかったことは、基地周辺住民の不信感につながりかねず、極めて遺憾です。

については、貴職においては、このような状況を十分認識し、以下のとおり対応するよう要請します。

- 1 施設外へ出た蓋然性が高い水の水質や施設外へ出た場所、貯水池等にPFOS等が残留していた理由、再発防止対策等の詳細な情報を東京都及び基地周辺自治体に迅速に提供すること。
- 2 国の責任において基地内で発生したPFOS等漏出に係る公共用水域や地下水への影響について調査・分析・評価を行い、その結果を公表するとともに必要な対応を行うこと。
- 3 東京都及び基地周辺自治体が必要に応じて立入調査をする場合には、全面的に協力すること。

令和6年10月4日

北関東防衛局長 森 浩久 殿

### 横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会

会 長	東京都知事	小 池	百合子
副会長	福生市長	加藤	育男
	立川市長	酒井	大史
	昭島市長	臼井	伸介
	武蔵村山市長	山崎	泰大
	羽村市長	橋本	弘山
	瑞穂町長	杉浦	裕之